MUNICIPIUL LUGOJ
JUDEȚUL TIMIȘ
Data _____ Nr. _____

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL TIMIŞ-CARAŞ-SEVERIN
OFICIUL FITOSANITAR TIMIŞ, Calea Şagului nr. 140A, Timişoara, jud. Timiş,
Tel: 0256.270.105, e-mail: oftimis@anfof.ro

NR.761/O/16.04.2026

INFORMARE

Având în vedere măsura 1) **Elaborarea unor recomandări privind aplicarea foliară a produselor de protecţie a plantelor în vederea reducerii impactului asupra albinelor** a obiectivului specific nr.11 din HG nr.135/2019 pentru aprobarea *Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor,* ataşat vă transmitem recomandările privind implementarea acesteia.

Recomandări privind aplicarea foliară a produselor de protecţie a plantelor în vederea reducerii impactului asupra albinelor

Insectele polenizatoare, în special albinele, trebuie protejate de efectul aplicării foliare a produselor de protecţie a plantelor.

Aplicarea foliară a produselor de protecţie a plantelor se va efectua cu respectarea următoarelor recomandări de reducere a riscurilor asupra albinelor:

1.Nu se aplică pe culturi în timpul înfloritului;

2. Nu se aplică în timpul sezonului activ al albinelor;

3. Se evită aplicarea în perioada de înflorire a buruienilor;

4. Se vor îndepărta sau acoperii stupii în timpul aplicării şi după tratament

5. Se va ţine cont de condiţiile meteorologice, evitându-se temperaturile extreme(<5˚C si >25˚C) în perioada realizării tratamentelor, iar viteza vântului trebuie să fie redusă;

6. Se citeşte obligatoriu eticheta, informaţiile privind faptul că produsul de protecţie a plantelor poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau în timpul înfloririi culturilor sau a buruienilor sau alte faze de acest tip menite să protejeze albinele, în cazul în care autorizaţia permite în mod explicit utilizarea în astfel de condiţii;

7. Echipamentele de aplicare a produselor de protecţie a plantelor trebuie să fie calibrate şi întreţinute corespunzător;

8. Este interzisă efectuarea de tratamente fitosanitare în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologică şi în alte zone protejate;

9. Utilizarea duzelor antiderivă și a ecranelor pentru recuperarea surplusului soluției de stropit, în vederea reducerii efectului de derivă și de contaminare a mediului;

10. Consultarea buletinelor de avertizare;

11.Înainte de a se trece la operațiunea de aplicare a tratamentelor foliare în culturi, se avertizează obligatoriu crescătorii de albine din zonă.

Se recomandă respectarea prevederilor art.15 din Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare:

1) Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin sunt obligați să anunțe, în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum și denumirea produsului folosit.

2) Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanțe chimice, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

ȘEF SERVICIU OFZ
Doina MUNTEAN